CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

CMA
161212050621

检测报告

委托单位　　安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

受检单位　　安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

受检单位地址　合肥市经济技术开发区凤霞路282号

样品类型　　厂界噪声

检测类别　　委托检测

安徽华测检测技术有限公司

No.21960B091C

报告说明

1．检测地点

CTI 实验室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

2．本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。

3．本报告不得涂改、增删。

4．本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

5．[redacted]

[redacted]

安徽华测检测技术有限公司
联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼
邮政编码：230601
检测委托受理电话：0551-63893950
报告质量投诉电话：0551-65125627

编制：[redacted] 签发：[redacted]

审核：[redacted] 签发人职位：分析主管

签发日期：2019/07/12

检测结果

附：采样点位图

说明：　　厂界噪声监测点

检测结果

表 1：

样品信息：

样品类型 厂界噪声 采样人员 王浩杰、韦军

检测日期 2019-06-11 气象条件 昼间：天气：晴天，风速 1.8m/s；

夜间：天气：晴天，风速 1.6m/s；

检测结果：

序号	检测点位置	检测时段	主要声源		结果（dB(A)）		
			昼间	夜间	昼间 Leq	夜间 Leq	夜间 Lmax
1	东厂界外 1 米处 1#	昼间：16:21~16:49 夜间：22:04~22:34	无明显噪声源	无明显噪声源	47.8	45.3	53.4（频发）
2	北厂界外 1 米处 4#		交通噪声	无明显噪声源	55.4	45.7	58.3（频发）
3	南厂界外 1 米处 2#		交通噪声	无明显噪声源	57.8	46.3	56.1（频发）
4	西厂界外 1 米处 3#		交通噪声	无明显噪声源	53.1	42.4	51.9（频发）

备注：/

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检测结果

表 2：

测试方法及检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
厂界噪声	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	/	多功能声级计 AWA6228

报告结束

161212050624

报告编号　A2180212045126002　　第 1 页共 4 页

委托单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

受检单位　安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

受检单位地址　合肥市经济技术开发区丹霞路 282 号

样品类型　废水

检测类别　委托检测

安徽华测检测技术有限公司
检验检测专用章

安徽华测检测技术有限公司

No.21960B091C

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

报告说明

1．检测地点

CTI 实验室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

2．本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。

3．本报告不得涂改、增删。

4．本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

5．本报告未经同意不得作为商业广告使用。

6．未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。

7．对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

8．除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

9．委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。

10．除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

安徽华测检测技术有限公司
联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼
邮政编码：230601
检测委托受理电话：0551-63893950
报告质量投诉电话：0551-65125627

编制：杨士伦 签发：陈元春

审核：朱晓晨 签发人职位：分析主管

签发日期：2019/07/12

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检测结果

表 1：

样品信息：					
样品类型	废水		采样人员	王浩杰、韦军	
采样日期	2019-06-11		检测日期	2019-06-11～2019-06-12	
采样方式	瞬时				
检测结果：					
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	单位
污水处理二站预处理排口	微绿色、无异味、透明	镍	HFL53110048	ND	mg/L
备注：“ND”表示未检出					

检测结果

表 2：

测试方法及检出限、仪器设备：

	检测标准（方法）名称	方法	仪器设备
[redacted]			
废水			

报告结束

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

CMA
161212050621

检测报告

报告编号 A2180212045126003 第 1 页共 4 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

受检单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

受检单位地址 合肥市经济技术开发区丹霞路 282 号

样品类型 废水

检测类别 委托检测

安徽华测检测技术有限公司

No.21960B091C

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

报告说明

1. 检测地点

CTI 实验室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

2. 本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。

3. 本报告不得涂改、增删。

4. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

6. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。

7. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

8. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

9. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。

10. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

安徽华测检测技术有限公司
联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼
邮政编码：230601
检测委托受理电话：0551-63893950
报告质量投诉电话：0551-65125627

编制：[illegible] 签发：[illegible]

审核：[illegible] 签发人职位：分析主管

签发日期：2019/07/12

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检测结果

报告编号 A2180212045126003

表 1：

样品信息：					
样品类型	废水		采样人员	王浩杰、韦军	
采样日期	2019-06-11		检测日期	2019-06-11～2019-06-17	
采样方式	瞬时				
检测结果：					
点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	单位
		pH 值	HFL53110051	7.38	无量纲
		五日生化需氧量	HFL53110054	8.1	mg/L
		化学需氧量	HFL53110052	28	mg/L
污水处理二站总排口	微绿色、无异味、透明	总磷	HFL53110050	0.11	mg/L
		悬浮物	HFL53110056	14	mg/L
		氨氮	HFL53110052	6.75	mg/L
		石油类	HFL53110055	0.31	mg/L
		磷酸盐	HFL53110053	0.11	mg/L
		锌	HFL53110049	0.016	mg/L

备注：/

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检测结果

报告编号 A2180212045126003

表 2：

测试方法及检出限、仪器设备：

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称及型号
	锌	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	0.004 mg/L	电感耦合等离子体光谱仪（ICP） 8300DV
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	紫外可见分光光度计（UV） UV-1800PC
	磷酸盐	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	紫外可见分光光度计（UV） UV-1800PC
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD_5)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5 mg/L	生化培养箱 SPX-150B
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	/	便携式单通道多参数分析仪 HQ30D
	石油类			
	化学需氧量			

报告结束

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检测报告

报告编号 A2180212045126004 第 1 页共 4 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

受检单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

受检单位地址 合肥市经济技术开发区丹霞路 282 号

样品类别 废水

检测类别 委托检测

安徽华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.21960B091C

报告说明

1．检测地点

CTI 实验室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

2．本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。

3．本报告不得涂改、增删。

4．本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

5．本报告未经同意不得作为商业广告使用。

6．未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。

7．对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

8．除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

9．委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。

10．除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

11．本报告检测项目不在本实验室资质范围内，结果仅供客户内部使用，不具有对社会证明作用。

安徽华测检测技术有限公司
联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼
邮政编码：230601
检测委托受理电话：0551-63893950
报告质量投诉电话：0551-65125627

编制：杨七修 签发：[illegible]

审核：朱晓晨 签发人职位：分析主管

签发日期：2019/07/12

检测结果

表 1：

样品信息：

样品类型	废水	采样人员	王浩杰、韦军
采样日期	2019-06-11	检测日期	2019-06-11～2019-06-12
采样方式	瞬时		

检测结果：

点位名称	样品状态	检测项目	样品编号	结果	单位
污水处理二站总排口	微绿色、无异味、透明	嗅和味	HFL53110092	无	无量纲

备注：/

检测结果

表 2：

测试方法及检出限、仪器设备：				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称 及编号（含年号）	方法 检出限	仪器设备 名称及型号
废水	嗅和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 3.1	/	/

报告结束

CTI 华测检测

报告编号 A2180212045126006 第 1 页共 16 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

受检单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

受检单位地址 合肥市经济技术开发区丹霞路 282 号

样品类型 工业废气

检测类别 委托检测

安 测 术有限公司

No.21960B091C

CTI 华测检测
CENTRE TESTING INTERNATIONAL

报告说明

1．检测地点

CTI 实验室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

2．本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。

3．本报告不得涂改、增删。

4．本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

5．本报告未经同意不得作为商业广告使用。

6．未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。

7．对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

8．除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

9．委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。

10．除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

安徽华测检测技术有限公司
联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼
邮政编码：230601
检测委托受理电话：0551-63893950
报告质量投诉电话：0551-65125627

编制：

审核：

签发：

签发人职位：分析主管

签发日期：2019/07/12

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检测结果

表 1：

样品信息：

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	王浩杰、韦军
采样日期	2019-06-12	检测日期	2019-06-12～2019-06-15
采样方式	连续	样品状态	完好

检测结果：

点位名称	检测项目	结果	
FQ-CZZ-1TZ-01 涂装厂涂装车间喷漆废气排气筒	二甲苯	排放浓度 mg/m³	0.48
		排放速率 kg/h	0.300
	甲苯	排放浓度 mg/m³	ND
		排放速率 kg/h	/
	苯	排放浓度 mg/m³	0.11
		排放速率 kg/h	0.0687
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	33.8
		排放速率 kg/h	21.2
	颗粒物	排放浓度 mg/m³	5.38
		排放速率 kg/h	3.36

烟气参数：

烟气参数	排气筒面积 m²	排气筒高度 m	标干流量 m³/h	流速 m/s	烟温℃
	36.0000	45	624379	5.5	27

备注:1. “ND”表示未检出。

2“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。

3. 排气筒高度、面积由客户提供。

检测结果

表 2:

样品信息:

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	王浩杰、韦军
[redacted]			

烟气参数:

烟气参数	排气筒面积 m^2	排气筒高度	标干流量	流速 m/s	烟温℃
[redacted]	0.1963			6.5	199

备注: 1. 排气筒高度、面积由客户提供。

表 3：

样品信息：

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	王浩杰、韦军
采样日期	2019-06-12	检测日期	2019-06-12～2019-06-15
采样方式	连续	样品状态	完好

检测结果：

点位名称	检测项目	结果	
FQ-CZZ-1TZ-08 涂装厂涂装车间面涂废气烘干排气筒 2#	二甲苯	排放浓度 mg/m³	0.57
		排放速率 kg/h	1.25×10^{-3}
	甲苯	排放浓度 mg/m³	0.27
		排放速率 kg/h	5.93×10^{-4}
	苯	排放浓度 mg/m³	1.22
		排放速率 kg/h	2.68×10^{-3}
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	114
		排放速率 kg/h	0.250

烟气参数：

排气筒面积	排气筒高度	标干流量

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检测结果

表 4：

样品信息：			
样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	王浩杰、韦军
[redacted]			

烟气参数：

烟气参数	排气筒面积 m^2	排气筒高度	标干流量	流速 m/s	烟温℃
	0.1963			3.2	167

备注: 1. 排气筒高度、面积由客户提供。

检测结果

表 5：

样品信息：

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	王浩杰、韦军
采样日期	2019-06-12	检测日期	2019-06-12～2019-06-15

检测结果：

点位名称	检测项目		结果
烟气参数：	二甲苯	排放浓度 mg/m³	0.97
		排放速率 kg/h	1.89×10^{-3}
烟气参数	排气筒面积 m^2	排气筒高度 m	干流量 流速 m/s 烟温℃
FQ-CZZ-1TZ-05 涂装厂	甲苯	排放浓度 mg/m³	0.11
	0.1963	排放速率 kg/h	5.0 2.14×10^{-4} 181

备注: 1. 排气筒高度、面积由客户提供。

检测结果

表 6：

样品信息：

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	王浩杰、韦军
采样日期	2019-06-12	检测日期	2019-06-12～2019-06-15
采样方式	连续	样品状态	完好

检测结果：

点位名称	检测项目	结果	
FQ-CZZ-1TZ-12 涂装厂涂装车间循环水池废气排气筒	二甲苯	排放浓度 mg/m³	ND
		排放速率 kg/h	/
	甲苯	排放浓度 mg/m³	ND
		排放速率 kg/h	/
	苯	排放浓度 mg/m³	0.13
		排放速率 kg/h	1.31×10^{-3}
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	28.2
		排放速率 kg/h	0.283

烟气参数：

烟气参数	排气筒面积 m^2	排气筒高度 m	标干流量 m^3/h	流速 m/s	烟温℃
	0.1963	15	10049	16.2	30

备注：1.采样孔位于弯道上游 0.50m，排气筒直径 0.50m。

2. “ND”表示未检出。

[redacted]

检测结果

表 7：

样品信息：

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	王浩杰、韦军
采样日期	2019-06-12	检测日期	2019-06-12～2019-06-17
采样方式	连续	样品状态	完好

检测结果：

点位名称	检测项目	结果	
FQ-CZZ-1CH-02 冲焊厂焊装车间焊接工艺	一氧化碳	排放浓度 mg/m³	ND
		排放速率 kg/h	/
	氮氧化物	排放浓度 mg/m³	1.2
		排放速率 kg/h	8.76×10^{-3}
	颗粒物	排放浓度 mg/m³	0.390
		排放速率 kg/h	2.85×10^{-3}

烟气参数：

烟气参数	排气筒面积 m²	排气筒高度 m	平均含氧量%	标干流量 m³/h	流速 m/s	烟温℃
一氧化碳	0.2376	15	21.0	7297	9.9	31

备注：1. “ND”表示未检出。

检测结果

表 8：

样品信息：

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	王浩杰、韦军
采样日期	2019-06-14	检测日期	2019-06-14~2019-06-20
采样方式	连续	样品状态	完好

检测结果：

点位名称	检测项目	结果	
FQ-CZZ-1ZZ-02 总装厂总装车间调试大棚 1#排气筒(补漆房)	二甲苯	排放浓度 mg/m³	ND
		排放速率 kg/h	/
	甲苯	排放浓度 mg/m³	0.13
		排放速率 kg/h	3.35×10^{-3}
	苯	排放浓度 mg/m³	ND
		排放速率 kg/h	/
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	15.2
		排放速率 kg/h	0.392

烟气参数：

烟气参数	排气筒面积 m²	排气筒高度 m	标干流量 m³/h	流速 m/s	烟温℃
	0.6400	15	25781	12.7	29

备注：1.采样孔位于处理设施下游 1m，排气筒直径 0.80m×0.80m。

2. “ND”表示未检出。

3“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。

4. 排气筒高度、面积由客户提供。

检测结果

表 9：

样品信息：

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	王浩杰、韦军
采样日期	2019-06-14	检测日期	2019-06-14～2019-06-20
采样方式	连续	样品状态	完好

检测结果：

点位名称	检测项目		结果
FQ-CZZ-1ZZ-05-06 总装厂总装车间调试大棚 2#排气筒(补漆房)	二甲苯	排放浓度 mg/m³	ND
		排放速率 kg/h	/
	甲苯	排放浓度 mg/m³	0.04
		排放速率 kg/h	1.07×10^{-3}
	苯	排放浓度 mg/m³	ND
		排放速率 kg/h	/
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	9.53
		排放速率 kg/h	0.246

烟气参数：

烟气参数	排气筒面积 m²	排气筒高度 m	标干流量 m³/h	流速 m/s	烟温℃
	0.6400	15	26661	13.2	29

备注：1.采样孔位于处理设施下游 1m，排气筒直径 0.80m×0.80m。

2. “ND”表示未检出。

3“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。

4. 排气筒高度、面积由客户提供。

检测结果

表 10：

样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	王浩杰、韦军
采样日期	2019-06-14	检测日期	2019-06-14～2019-06-17
采样方式	连续	样品状态	完好
检测结果：			
点位名称	检测项目	结果	
FQ-CZZ-1ZZ-05-06 总装厂总装车间装配车间铸鼓 1#排气筒	一氧化碳	排放浓度 mg/m³	ND
		排放速率 kg/h	/
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	4.70
		排放速率 kg/h	0.0650

CTI 华测检测 CENTRE TESTING INTERNATIONAL

检测结果

表 11：

样品信息：			
样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	王浩杰、韦军
采样日期	2019-06-14	检测日期	2019-06-14～2019-06-17
采样方式	连续	样品状态	完好

检测结果：

点位名称	检测项目		结果
FQ-CZZ-1ZZ-07 总装厂	一氧化碳	排放浓度 mg/m³	ND
		排放速率 kg/h	/
		[redacted]	[redacted]

检测结果

表 12：

样品信息：			
样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	王浩杰、韦军
采样日期	2019-06-14	检测日期	2019-06-14～2019-06-17
采样方式	连续	样品状态	完好
检测结果：			

点位名称	检测项目	结果	
FQ-CZZ-1ZZ-03 总装厂总装车间调整中门排	一氧化碳	排放浓度 mg/m³	ND
		排放速率 kg/h	/
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	4.02
		排放速率 kg/h	0.0863

检测结果

表 13：

样品信息：			
样品类型	工业废气（有组织）	采样人员	王浩杰、韦军
采样日期	2019-06-14	检测日期	2019-06-14～2019-06-17
采样方式	连续	样品状态	完好

检测结果：

点位名称	检测项目	结果	
FQ-CZZ-1ZZ-04 总装厂总装车间调整中门排烟 2#排气筒	一氧化碳	排放浓度 mg/m³	3
		排放速率 kg/h	0.0822
	非甲烷总烃	排放浓度 mg/m³	5.09
		排放速率 kg/h	0.140
	氮氧化物	排放浓度 mg/m³	3.2
		排放速率 kg/h	0.0877

烟气参数：

[redacted]

检测结果

表 14：

测试方法及检出限、仪器设备：

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称及型号
工业废气（有组织）	一氧化碳	《空气和废气监测分析方法》（国家环保总局 2003 年 第四版）第五篇 第四章 十一（二）	2 mg/m³	全自动烟尘气测试仪 YQ3000-C
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07 mg/m³	气相色谱仪（GC） GC-2014
	苯	《空气和废气监测分析方法》（国家环保总局 2003 年 第四版）第六篇 第二章 一（一）	0.01 mg/m³	气相色谱仪（GC） GC-2010Plus
	甲苯	《空气和废气监测分析方法》（国家环保总局 2003 年 第四版）第六篇 第二章 一（一）	0.01 mg/m³	气相色谱仪（GC） GC-2010Plus
	二甲苯	《空气和废气监测分析方法》（国家环保总局 2003 年 第四版）	mg/m³	GC-2010Plus

报告结束

6 212050621

报告编号 A2180212045126005 第 1 页共 5 页

委托单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

受检单位 安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

受检单位地址 合肥市经济技术开发区丹霞路 282 号

样品类型 工业废气

检测类别 委托检测

安徽华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.21960B091C

报告说明

1．检测地点

CTI 实验室安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼

2．本报告无安徽华测检测技术有限公司检验检测专用章、骑缝章和批准人签字无效。

3．本报告不得涂改、增删。

4．本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

5．本报告未经同意不得作为商业广告使用。

6．未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。

7．对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。

8．除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。

安徽华测检测技术有限公司
联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区锦绣大道以南、习友路以东检测 C 楼
邮政编码：230601
检测委托受理电话：0551-63893950
报告质量投诉电话：0551-65125627

编制： 杨之修 签发：

审核： 朱晓晨 签发人职位： 分析主管

签发日期： 2019/07/12

检测结果

附：检测布点图

说明：○工业废气（无组织）采样点

检测结果

表 1：

样品信息：			
样品类型	工业废气（无组织）	采样人员	王浩杰、韦军
采样日期	2019-06-11	检测日期	2019-06-11～2019-06-15
采样方式	连续	样品状态	完好

检测结果：

检测项目	结果（mg/m³）				
	厂界上风向 1#	厂界下风向 2#	厂界下风向 3#	厂界下风向 4#	周界浓度最大值
一氧化碳	3.0	6.0	2.0	4.0	6.0
二甲苯	ND	ND	ND	ND	ND
氮氧化物	0.018	0.021	0.031	0.016	0.031
甲苯	ND	ND	ND	ND	ND
苯	ND	ND	ND	ND	ND
非甲烷总烃	2.32	2.63	2.37	2.89	2.89
颗粒物	0.084	0.101	0.184	0.101	0.184

气象参数：

气象参数	温度℃	大气压 kPa	相对湿度%	风速 m/s	风向
	33.5	100.0	48.5	1.8	东风

备注：“ND”表示未检出。

检测结果

表 2:

测试方法及检出限、仪器设备:

样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称及型号
工业废气（无组织）	甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	0.0015 mg/m³	气相色谱仪（GC） GC-2010Plus
	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995	0.001 mg/m³	分析天平 ME204
	苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	0.0015 mg/m³	气相色谱仪（GC） GC-2010Plus
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07 mg/m³	气相色谱仪（GC） GC-2014
	二甲苯	环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010	0.0015 mg/m³	气相色谱仪（GC） GC-2010Plus
	氮氧化物	环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009	0.005 mg/m³	紫外可见分光光度计（UV） UV-1800PC
	一氧化碳	空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 GB/T 9801-1988	0.3 mg/m³	便携式红外线 CO/CO2 二合一分析仪 GXH-3010/3011BF

报告结束