



161212050682

检测报告

TEST REPORT

检测报告



采样日期	天气状况	风向	风速 (m/s)	温度 (℃)	气压 (kPa)
11月19日	晴	东	2.3	10	101.77
12月04日	晴	/	1.8	/	/

检测依据及方法

检测项目	检测依据	主要检测仪器	检出限 或最低检测浓度	单位
水质				
pH值	水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986	PHS-3E 酸度计	—	无量纲
生化需氧量	水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	SPX-250B型智能 生化培养箱	0.5	mg/L
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	HCA-100 COD 标准消解器	4	mg/L
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂 分光光度法 HJ 535-2009	7723型可见分光 光度计	0.025	mg/L
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	FA2204B 电子分析 天平	—	mg/L
石油类	水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	OIL 460 型红外分 光光度计	0.06	mg/L

检测项目	检测依据	主要检测仪器	检出限 或最低检测浓度	单位
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)	噪声计	—	dB(A)

噪声

(GB12348-2008)

噪声计

dB(A)

1、★为分包项目。

注：分包检测由安徽天和检测有限公司提供。报告编号：GD2019A0111391。

检 测 结 果

样品编号: GST20191107-102/S1~S2

第 2 页 共 6 页

样品名称	污水厂处理站二站排口		
样品来源	安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司		
样品性状	S1~S2 微浑		
检测项目	化学需氧量、氨氮、悬浮物等		
采样方法	现场采样		
采样日期	2019 年 11 月 19 日		
检测日期	2019 年 11 月 19 日~11 月 25 日		
检测项目	单位		



检 测 结 果

样品编号: GST20191103-102/71~72

第 4 页 共 10 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测类别: 委托检测


检测日期: 2019 年 12 月 04 日

检测项目: 噪声

噪声来源: 厂界噪声

测点位置: 厂界外 1 米

监测结果 (单位: dB(A))



24 厂界北外 1 米▲4

10:30

53.9

72.45

43.1

以下空白

备 注

检测结果

样品编号: GS120191107-102/Q1~Q4

第 5 页 共 10 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测类别: 委托检测

样品类型: 有组织废气

排放设施: 排气筒


采样日期: 2019 年 11 月 19 日

检测日期: 2019 年 11 月 20 日~11 月 25 日

排放浓度

执行标准

限值



检测结果

检 测 结 果

样品编号: GST20191107-102/Q5~Q10

第 6 页 共 10 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测类别: 委托检测

样品类型: 有组织废气

排放设施: 排气筒

采样日期: 2019年11月19日

检测日期: 2019年11月19日

检测位置	检测项目	排放浓度 (mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)
面涂废气烘干排气筒 (FQ-CZZ-4TZ-05)	颗粒物	9.2	2190	2.01×10 ⁻²
	氮氧化物	22	2190	4.82×10 ⁻²
	二氧化硫	2	2190	4.38×10 ⁻³
	非甲烷总烃	5.56	2190	1.22×10 ⁻²
中途打磨室排气筒 (FQ-CZZ-4TZ-04)	挥发性有机物	0.233	2190	5.10×10 ⁻⁴
	颗粒物	7.4	37889	0.280
底漆打磨室排气筒 (FQ-CZZ-4TZ-08)	苯	未检出	48543	--
小修室排气筒 (FQ-CZZ-4TZ-07)	甲苯	0.100	48543	4.85×10 ⁻³
	二甲苯	0.132	48543	6.41×10 ⁻³
调漆间排气筒 (FQ-CZZ-4TZ-09)	颗粒物	7.5	48543	0.364
	苯	未检出	12483	--
	甲苯	0.121	12483	1.51×10 ⁻³
	二甲苯	0.167	12483	2.08×10 ⁻³
	颗粒物	6.9	12483	8.61×10 ⁻²
电泳槽体排气筒 (FQ-CZZ-4TZ-10)	挥发性有机物	0.36900	003012	0.33210 ⁻³
备 注				

检测结果

样品编号: GST20191103-102/011~012

第 7 页 共 10 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测类别: 委托检测

样品类型: 有组织废气

排放设施: 排气筒

采样日期: 2019 年 11 月 19 日

检测日期: 2019 年 11 月 19 日

检测位置	检测项目	含氧量 (%)	折算浓度 (mg/m ³)	实测浓度 (mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)
天然气燃烧废气排放口 (FQ-CZZ-4AJB-01)	颗粒物	4.6	4.2	3.9	2544	9.92×10 ⁻²
	二氧化硫	4.6	--	未检出	2544	--
	氮氧化物	4.6	0.0	0.1	2544	0.00025



检测结果

样品编号: GST20191107-102/013~014

竹の五世目

[illegible]


文部科学省
 文部科学省 国際文化政策課 国際文化政策課長 田中 浩二



2017-2018 年度

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%



检测位置	检测项目	排放浓度(mg/m ³)	标干流量(m ³ /h)	排放速率(kg/h)
	丙酮	0.05	215778	0.01079
	异丙醇	ND	215778	--
	正己烷	0.039	215778	0.00842
	乙酸乙酯	0.038	215778	0.00820
	苯	0.005	215778	0.00108
	六甲基二硅氧烷	0.069	215778	0.01489
	丙酮	ND	215778	--
	正庚烷	ND	215778	--
	甲苯	0.028	215778	0.00604
	环戊酮	ND	215778	--
	乙酸丁酯	ND	215778	--
	乙酸丁酯	ND	215778	--
喷漆晾干废气排气筒	丙酮	0.013	215778	0.00281
	乙苯	0.012	215778	0.00259
	对二甲苯	0.018	215778	0.00388
	2-庚酮	ND	215778	--
	苯乙烯	0.005	215778	0.00108



国晟检测

GUO SHENG TESTING

地址: 浙江省杭州市西湖区

电话: 0571-88888888

网址: www.guoshengtesting.com

公正

科学

准确

诚信



国晟检测

GUO SHENG TESTING

检测位置	检测项目	排放浓度(mg/m ³)	标干流量(m ³ /h)	排放速率(kg/h)
厂界无组织排放	丙酮	0.03	1523	0.00005
	异丙醇	ND	1523	--
	正己烷	0.020	1523	0.00003
	乙酸乙酯	0.049	1523	0.00007
	苯	ND	1523	--
	六甲基二硅氧烷	0.044	1523	0.00007
	3-戊酮	ND	1523	--
	正庚烷	ND	1523	--
	甲苯	0.033	1523	0.00005
	环己酮	ND	1523	--
	乳酸乙酯	ND	1523	--

中途废气烘干排气筒	乙酸丁酯	ND	1523	--
	丙二醇单甲醚乙酸酯	0.034	1523	0.00005
	乙苯	0.032	1523	0.00005
	对二甲苯	0.062	1523	0.00009
	2-庚酮	ND	1523	--
	苯乙烯	0.011	1523	0.00002
	邻二甲苯	0.041	1523	0.00006
	苯甲醚	ND	1523	--
	苯甲醛	ND	1523	--
	1-葵烯	0.008	1523	0.00001
	2-壬酮	0.005	1523	0.00001
	1-十二烯	ND	1523	--
	挥发性有机物	0.369	1523	0.00056

安徽国晟检测技术有限公司

ANHUI GUOSHENG INSPECTION TECHNOLOGY CO., LTD

第1页



国晟检测

GUO SHENG TESTING


检测位置	检测项目	排放浓度(mg/m³)	标干流量(m³/h)	排放速率(kg/h)
	丙酮	0.02	2190	0.00004
	异丙醇	ND	2190	—
	正己烷	0.027	2190	0.00006
	乙酸乙酯	0.000	2190	—

	甲苯	0.100	2190	—
--	----	-------	------	---



采样位置	检测项目	检测结果	判定	备注
------	------	------	----	----

苯	ND	9012	---
对/间二甲苯	0.011	9012	0.00010
2-庚酮	ND	9012	---
苯乙烯	0.008	9012	0.00007
邻二甲苯	0.009	9012	0.00008
苯甲醚	ND	9012	---
苯酚	ND	9012	---
1-葵烯	0.006	9012	0.00005
2-壬酮	0.005	9012	0.00005
1-十二烯	ND	9012	---
挥发性有机物	0.368	9012	0.00332



11月19日无组织废气检测点位及12月04日噪声检测点位示意图

备注：▲ 表示噪声监测点位，○ 表示无组织废气检测点位。

说 明

一、本检测报告仅对此次采样/送检样品检测结果负责。

二、任何对于检测报告的涂改、增删和骑缝章不完整均视为无效。

三、未经检测单位书面批准，不得扫描或部分复印检测报告。

四、不得利用本检测报告作任何商业性的宣传活动。

检测报告解释权归本检测单位所有，逾期不予处理。