




检测报告

TEST REPORT

科学






第 1 页 共 11 页

检测依据及方法

mg/L	镍	水质 镍的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 11912-1989	分光光度计	0.05
mg/L	阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987	722型可见分光光度计	0.05

有,组织,废

检测项目	检测依据	主要检测仪器	检出限 或最低检测浓度	单位
有 组 织 废 气				
非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	GC-7900 气相色谱仪	0.07 (以碳计)	mg/m ³
苯	污染源废气 苯系物 活性炭吸附-二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年)	GC-7900 气相色谱仪	0.01	mg/m ³
甲苯	污染源废气 苯系物 活性炭吸附-二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年)	GC-7900 气相色谱仪	0.01	mg/m ³
二甲苯	污染源废气 苯系物 活性炭吸附-二硫化碳解吸气相色谱法《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年)	GC-7900 气相色谱仪	0.01	mg/m ³
一氧化碳	污染源监测 一氧化碳 定电位电解法测定《空气和废气监测分析方法》(第四版)国家环境保护总局(2003年)	—	0.6	mg/m ³
挥发性有机物	固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 HJ 1010-2019	气相色谱-质谱联用仪	—	mg/m ³
无 组 织 废 气				
总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB 11516-1995	天平	0.001	mg/m ³
噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)	AWA6228+多功能声级器	—	dB(A)
备 注				
1、★为分包项目；				






国晟检测
GUO SHENG TESTING

检 测 结 果

样品编号: GS120191107-ST01/S1~S2 101/S1~S2

第 3 页 共 11 页

样品名称	污水处理站二站排口
样品来源	安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司
样品性状	S1~S2 微浑
检测项目	化学需氧量、氨氮、悬浮物等
采样方法	现场采样
采样日期	2019 年 11 月 14 日
检测日期	2019 年 11 月 15 日~11 月 21 日




国 晟 检 测

信 誉 至 上

创 新 致 胜

ANHUI GUO SHENG INSPECTION TECHNOLOGY CO., LTD

图 1-10 住宅楼正立面





国晟检测
GUO SHENG TESTING

检测结果

样品编号: GS120191107-101704-06

检测日期: 2019年11月13日

样品来源: 安徽江淮汽车股份有限公司汽车零部件分公司

检测类别: 委托检测

样品类型: 有组织废气

排放设施: 排气筒

采样日期: 2019年11月13日

检测日期: 2019年11月13日~11月18日

检测位置

检测项目

排放浓度
(mg/m³)

标干流量
(m³/h)

排放速率
(kg/h)

颗粒物

12.4

1856

2.19×10^{-2}

氮氧化物

43

1453

6.25×10^{-2}

二氧化硫

未检出

1453

中冷器废气
2#

非甲烷总烃

1.334

1453

1.33×10^{-3}

挥发性有机物

0.452

1453

6.57×10^{-2}

备注

安徽国晟检测技术有限公司

ANHUI GUO SHENG INSPECTION TECHNOLOGY CO., LTD.

检测结果

样品编号: GST20191107-101/Q7~Q9

第 7 页 共 11 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

检测类别: 委托检测

样品类型: 有组织废气

采样设备: 采样管

采样日期: 2019 年 11 月 13 日

检测日期: 2019 年 11 月 13 日~11 月 18 日

检测位置

检测项目

等效声压
(dB(A))

标干流量
(m³/h)

排放速率
(kg/h)

12.0

1969


0.10~1.02



[illegible]



W

[illegible]

安豐同濟技術有限公司

检测结果

样品编号：GST20191107-101/Q13~Q16

第 9 页 共 11 页

样品来源：安徽江淮汽车集团股份有限公司商用车分公司

检测类别：委托检测


样品类型：有铅铅酸废气

排放设施：排气筒

采样日期：2019 年 11 月 14 日

检测日期：2019 年 11 月 15 日~11 月 19 日

检测位置	检测项目	排放浓度 (mg/m ³)	废气流量 (m ³ /h)	排放速率 (kg/h)
焊接工艺	颗粒物	11.7	13771	0.161
	一氧化碳	未检出	13771	



检测结果

样品编号: CST20120197-101-1017-010

第10页共11页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司商用车分公司

检测项目: 颗粒物

样品类型: 有组织废气

排放设施: 排气筒

采样日期: 2019年11月14日

检测日期: 2019年11月15日~11月19日

检测位置	检测项目	排放浓度 (mg/m^3)	标干流量 (m^3/h)	排放速率 (kg/h)
	颗粒物	2.64	25316	6.68×10^{-2}
	一氧化碳	未检出	25316	--



国晟检测
GUO SHENG TESTING

检测结果

样品编号: GST20191107-101/020~023

第11页,共11页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司商务车分公司

检测类别: 委托检测

样品类型: 无组织废气

采样地点: 厂界上/下风向

采样日期: 2019年11月14日

检测日期: 2019年11月15日~11月18日

检测位置

检测项目

检测结果(mg/m³)

总悬浮颗粒物

0.296

0.302

0.334

G2厂界下风向

G3厂界下风向

G4厂界下风向

以下





附表:

检测位置	检测项目	排放浓度 (mg/m^3)	标态流量 (m^3/h)	排放速率 (kg/h)
	丙酮	0.03	550326	0.01651
	异丙醇	ND	550326	—
	正己烷	0.027	550326	0.01486
	乙酸乙酯	0.0060	550326	0.00330
	苯	ND	550326	—
	六甲基二硅氧烷	0.016	550326	0.00881
	3-戊酮	ND	550326	—
	正庚烷	ND	550326	—
	甲苯	0.033	550326	0.01820
	环己酮	ND	550326	—
	乳酸乙酯	ND	550326	—
喷漆废气特 气筒	乙酸丁酯	0.131	550326	0.07209
	丙二醇单甲醚乙酸酯	0.092	550326	0.05063
	乙苯	0.110	550326	0.06054
	对/间二甲苯	0.058	550326	0.03192
	2-庚酮	0.003	550326	0.00165
	苯乙烯	0.249	550326	0.13703
	邻二甲苯	0.049	550326	0.02697
	苯甲醚	ND	550326	—
	苯甲醛	0.007	550326	0.00385
	1-萘烯	0.007	550326	0.00385
	2-壬酮	ND	550326	—
	1-十二烯	ND	550326	—
	挥发性有机物	0.820	550326	0.45127

备注: “ND” 表示未检出, 检测因子单位均为 mg/m^3



国晟检测

检测位置

检测项目

排放浓度($\mu\text{g}/\text{m}^3$)

标干流量(m^3/h)

排放速率(kg/h)

丙酮

0.15

1622

0.00024

六甲基二硅氧烷

0.0535

1622

0.00057

3-戊酮

ND

1622

--

正庚烷

0.0052

1622

0.00001

甲苯

0.014

1622

0.00002

挥发性有机物

0.598

1622

0.00067

检测位置		检测项目	排放浓度(mg/m³)	标干流量(m³/h)	排放速率(kg/h)
		丙酮	0.14	1893	0.00027
		异丙醇	0.002	1893	0.00000
		正己烷	0.024	1893	0.00005
		乙酸乙酯	0.033	1893	0.00006



国晟检测

GUOSHENG TESTING

检测位置

检测项目

排放浓度 (mg/m³)

标干流量 (m³/h)

排放速率 (kg/h)

丙酮

0.07

1856

0.00013

异丙醇

ND

1856

--

正庚烷

0.025

1856

1856

0.00001

0.00004

乙酸乙酯

0.013

1856

0.00002

苯

0.004

1856

0.00001

六甲基二硅氧烷

1.82

1856

0.00338

3-戊酮

ND

1856

--

正庚烷

ND

1856

--

甲苯

0.025

1856

0.00005

呋喃

ND

0.2506

--

乳酸乙酯

ND

0.2506

--

乙酸丁酯

ND

0.2506

--

正庚烷, 正辛烷, 正壬烷, 正癸烷

0.0002

0.2506

0.000004

乙醇

ND

0.2506

--

正庚烷, 正辛烷, 正壬烷, 正癸烷

ND

0.2506

--

3-戊酮

ND

0.2506

--

非甲烷

ND

0.2506

--

非甲烷

0.00005

0.2506

0.00000404

非甲烷

ND

0.2506

--

非甲烷

ND

0.2506

--

非甲烷

0.00008

0.2506

0.00000088

正庚烷

ND

0.2506

--

正庚烷

ND

0.2506

--

非甲烷, 非甲烷

ND

0.2506

0.0000067

		检测位置	检测项目	排放浓度(mg/m³)	标干流量(m³/h)	排放速率(kg/h)	
			丙酮	0.11	1486	0.00016	
			异丙醇	0.023	1486	0.00003	
			正己烷	0.0025	1486	0.00004	
			乙酸乙酯	0.245	1486	0.00036	
			苯	0.013	1486	0.00002	
			六甲基二硅氧烷	1.34	1486	0.00199	
		中涂废气烘 干排气筒 1#	3-戊酮	ND	1486	—	
			正庚烷	0.016	1486	0.00002	
			甲苯	0.988	1486	0.00147	
			环戊酮	ND	1486	—	
			乳酸乙酯	ND	1486	—	
			乙酸丁酯	0.559	1486	0.00083	
			丙二醇单甲醚乙酸酯	0.180	1486	0.00027	
			乙苯	0.169	1486	0.00025	
			对/间二甲苯	0.272	1486	0.00040	
			苯甲醛	ND	1486	—	
			苯甲醛	0.007	1486	0.00001	
			1-萜烯	0.028	1486	0.00004	



检测位置		检测项目	排放浓度(mg/m³)	标干流量(m³/h)	排放速率(kg/h)		
		丙酮	0.03	1453	0.00004		
		异丙醇	ND	1453	--		
		正己烷	0.046	1453	0.00007		
		乙酸乙酯	0.0000	1453	0.00001		
		苯	ND	1453	--		
		甲苯	0.0000	1453	0.00000		
		二甲苯	0.0000	1453	0.00000		
涂废气烘 排气筒 2#		3-戊酮	ND	1453	--		
		正庚烷	ND	1453	--		
		甲苯	0.0000	1453	0.00000		
		环戊酮	ND	1453	--		
		乳酸乙酯	ND	1453	--		
		乙酸丁酯	ND	1453	--		
		丙二醇单甲醚乙酸酯	ND	1453	--		
		正庚烷	ND	1453	--		



国晟检测

GUO SHENG TESTING

检测位置

检测项目

排放浓度(mg/m³)

标干流量(m³/h)

排放速率(kg/h)

中涂废气烘干排气第3号	丙酮	0.04	1863	0.00007
	异丙醇	0.009	1863	0.00002
	正己烷	0.044	1863	0.00008
	乙酸乙酯	ND	1863	--
	苯	0.004	1863	0.00001
	六甲基二硅氧烷	0.0016	1863	0.00004
	3-戊酮	ND	1863	--
	正庚烷	ND	1863	--
	甲苯	0.028	1863	0.00005
	环戊酮	ND	1863	--
	乳酸乙酯	ND	1863	--
	乙酸丁酯	0.005	1863	0.00001
	丙二醇单甲醚乙酸酯	0.007	1863	0.00001
	乙苯	ND	1863	--
	对/间二甲苯	ND	1863	--
	2-庚酮	ND	1863	--
	苯乙烯	ND	1863	--
	邻二甲苯	0.006	1863	0.00001
	苯甲醚	ND	1863	--
	苯甲醛	ND	1863	--
	1-葵烯	0.008	1863	0.00001
	2-壬酮	ND	1863	--
	1-十二烯	ND	1863	--
	挥发性有机物	0.929	1863	0.00173

安徽国晟检测技术有限公司

GUO SHENG TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.

检测位置	检测项目	排放浓度(mg/m³)	标干流量(m³/h)	排放速率(kg/h)
	丙酮	0.03	1769	0.00005
	异丙醇	ND	1769	--
	正己烷	0.035	1769	0.00006
	乙酸乙酯	0.156	1769	0.00028
	苯	0.008	1769	0.00001
	六甲基二硅氧烷	0.027	1769	0.00005
面涂废气烘干排气筒 1#	3-戊酮	ND	1769	--
	正庚烷	0.031	1769	0.00005
	甲苯	1.84	1769	0.00325
	环戊酮	ND	1769	--
	乳酸乙酯	ND	1769	--
	乙酸丁酯	0.682	1769	0.00121
	丙二醇单甲醚乙酸酯	0.115	1769	0.00020
	乙苯	0.286	1769	0.00051
	对/间二甲苯	0.457	1769	0.00081
	邻二甲苯	0.652	1769	0.00030
	苯甲醛	ND	1769	--
	苯甲醚	0.010	1769	0.00002
	1-萜烯	0.009	1769	0.00001



000682				163862	0.000102	苯乙炔
甲苯	0.119	1638	0.00019			邻
甲醚	ND	1638	--			苯
甲醛	ND	1638	--			苯
0.0001	0.0001	0.0001				
ND	1638	--				乙炔
ND	1638	--				乙炔



检测位置	检测项目	排放浓度(mg/m³)	标干流量(m³/h)	排放速率(kg/h)
	丙酮	ND	1734	—
	异丙醇	ND	1734	—



国晟检测

GUO SHENG TESTING

检测位置

检测项目

排放浓度(mg/m^3)

标干流量(m^3/h)

排放速率(kg/h)

丙酮

0.060

1846

0.00011

异丙醇

0.006

1846

0.00001

正己烷

0.062

1846

0.00011

乙酸乙酯

ND

1846

--

苯

0.004

1846

0.00001

六甲基二硅氧烷

0.00000


1846

0.00000188

3-戊酮

ND

1846



11月14日检测点位示意图

▲表示噪声监测点位 ○表示无组织废气检测点位

说 明

- 一、本检测报告仅对本次采样/送检/送检样品检测检测结果负责。
- 二、任何对于检测报告的涂改、增删和骑缝章不完整均视作无效。
- 三、未经检测单位书面批准，不得将检测报告外传。