



检测报告

TEST REPORT

报告编号:

CGSP20210305-011

项目名称:

废气、废水、噪声检测

委托单位:

安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测类别:

委托检测

报告日期:

2021 年 4 月 1 日





日期

天气

风向

风速 (m/s)

温度 (℃)

相对湿度 (%)

检测期间气象参数



检测项目	检测依据	主要检测设备	检出限	单位
------	------	--------	-----	----

118 MAY 18 08:16:59 2578340007

非

《GB 18466-2001 城市污水再生利用 水质标准》
(2003 年)

mg/L

0.001

mg/L

《GB 18466-2001 城市污水再生利用 水质标准》

(2003 年)

《GB 18466-2001 城市污水再生利用 水质标准》

(2003 年)

《GB 18466-2001 城市污水再生利用 水质标准》

(2003 年)

《GB 18466-2001 城市污水再生利用 水质标准》

(2003 年)

《GB 18466-2001 城市污水再生利用 水质标准》

(2003 年)

《GB 18466-2001 城市污水再生利用 水质标准》

(2003 年)

《GB 18466-2001 城市污水再生利用 水质标准》

(2003 年)

《GB 18466-2001 城市污水再生利用 水质标准》

(2003 年)

《GB 18466-2001 城市污水再生利用 水质标准》

(2003 年)

《GB 18466-2001 城市污水再生利用 水质标准》

(2003 年)

《GB 18466-2001 城市污水再生利用 水质标准》

(2003 年)

《GB 18466-2001 城市污水再生利用 水质标准》

(2003 年)

《GB 18466-2001 城市污水再生利用 水质标准》

(2003 年)

《GB 18466-2001 城市污水再生利用 水质标准》

(2003 年)

《GB 18466-2001 城市污水再生利用 水质标准》

(2003 年)

《GB 18466-2001 城市污水再生利用 水质标准》

(2003 年)

《GB 18466-2001 城市污水再生利用 水质标准》

(2003 年)

《GB 18466-2001 城市污水再生利用 水质标准》





(2003 年)

《GB 18466-2001 城市污水再生利用 水质标准》

(2003 年)

《GB 18466-2001 城市污水再生利用 水质标准》

(2003 年)



检 测 结 果

样品编号: . GST20210305-011 /S1~S2

第 2 页 共 2 页

样品名称	污水处理站六站排口			
样品来源	安徽江淮汽车集团股份有限公司			





第 4 页 共 9 页

检测类别: 委托检测

检测项目：噪声

噪声来源: 厂界噪声

测点位置: 厂界外 1 米

检测位置	检测日期	监测结果（单位：dB(A)）			
		昼间		夜间	
Z1 厂界北侧		10:05	53	22:07	43

Z2厂界西侧	2021年3月30日	10:19	58	22:17	48
Z3厂界南侧		10:29	57	22:32	48
Z4厂界东侧		10:40	53	22:46	44

以下空白



各注

天气：晴 风速：0.1 m/s

检 测 结 果

样品编号: GST20210305-011/Q10-Q11

第 5 页 共 9 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测类别: 委托检测


样品类型: 有组织废气

排放设施: 排烟管

采样日期: 2021 年 3 月 25 日

检测日期: 2021 年 3 月 26 日~3 月 30 日

检测位置	检测项目	含氧量 (%)	实测浓度 (mg/m ³)	标干流量 (m ³ /h)	折算浓度 (mg/m ³)	排放速率 (kg/h)
天然气锅炉排气筒 1# (DA016)	颗粒物	5.1	8.6	2354	9.4	0.0200
	氮氧化物	5.1	13	2354	14	0.0306
	烟气黑度	<1 (级)				
天然气锅炉排气筒 2# (DA017)	颗粒物	5.3	7.9	2751	8.8	0.0217
	二氧化硫	5.3	<3	2751	--	--
	氮氧化物	5.3	15	2751	17	0.0413
	烟气黑度	<1 (级)				
以下空白						



备 注

1、天然气锅炉
 2、执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中限值,颗粒物≤20mg/m³,二氧化硫≤50mg/m³,林格曼黑度≤1级
 3、根据《合肥市空气质量达标考核领导小组办公室文件》(合达办〔2020〕13号)的通知,氮氧化物≤50mg/m³

检测结论

样品编号: GST20210305-011/Q14~Q16、Q22~Q23

第 6 页 共 9 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司

检测类别: 委托检测

样品类型: 有组织废气

排放设施: 排气筒

采样日期: 2021 年 3 月 26 日、3 月 30 日

检测日期: 2021 年 3 月 26 日~3 月 30 日、3 月 30 日

检测项目	检测标准	检测结果	判定
氮氧化物	GB 18352.3-2015	6.9	达标
颗粒物	GB 18352.3-2015	7.8	达标
焊接工艺 (DA003)	GB 18352.3-2015	6.9	达标
激光切割 (DA014)	GB 18352.3-2015	7.8	达标
以下空白			
备注			


检 测 结 果

样品编号: ^GS120210305^0117Q1^Q3

第 7 页 共 9 页


样品来源: 安徽江淮汽车股份有限公司多功能商用车分公司

检测类别: 委托检测





国晟检测



安盟阿品检测技术有限公司
ANMEI APIN DETECTION TECHNOLOGY CO., LTD.

检测结果

样品编号: GST20210305-011/Q18~Q21

第 9 页 共 9 页

样品来源: 安徽江淮汽车集团股份有限公司多功能商用车分公司


检测类别: 委托检测


样品类型: 无组织废气

采样地点: 厂界上/下风向


采样日期: 2021 年 3 月 26 日

检测日期: 2021 年 3 月 26 日~3 月 30 日





2021. 3. 30 检测点位示意图





2021. 3. 26 检测点位示意图

备注：▲ 噪声监测点位

○ 无组织废气监测点位



国晟检测
GUO SHENG TESTING



安徽国晟检测技术有限公司
ANHUI GUO SHENG INSPECTION TECHNOLOGY CO., LTD

说明

一、本检测报告仅对此次采样/送检样品检测结果负责。

二、任何对于检测报告的篡改、增删和伪造行为一经发现必究。

三、未经检测单位书面批准，不得扫描或部分复印检测报告。

四、不得利用本检测报告作任何商业性的宣传活动。